

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**


Модель	1.8 HYBRID	2.0 HYBRID	1.2 D-4T	
Привод	2WD	2WD	2WD	AWD
<b>Двигун</b>				
Тип	бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, VVT-i	бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, Dual VVT-i	бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, Dual VVT-i	
Тип пального	неетильований бензин з октановим числом 95 або вищим			
Робочий об'єм (см³)	1 798	1,987	1197	
Діаметр циліндра x хід поршня (мм)	80,5 x 88,3	80,5 x 97,6	71,5 x 74,5	
Ступінь стиснення	13,0 : 1	14,0 : 1	10,0 : 1	
Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.)	72 (98) / 5 200	112 (152) / 6 000	85 (116) / 5 200 - 5 600	
Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.)	142 / 3 600	190 / 4 400 - 5 200	185 / 1 500 - 4 000	
Екологічний стандарт	EURO 6	EURO 6	EURO 6	
<b>Гібридна система</b>				
Загальна максимальна потужність гібридної системи (кВт (к.с.)) <sup>1</sup>	90 (122)	135 (184)	—	
Максимальна потужність електромотора (кВт (к.с.))	53 (72)	80 (109)	—	
Максимальний крутний момент електромотора (Н·м)	163	202	—	
<b>Трансмісія</b>				
Тип	гібридна безступенева з електронним керуванням (e-CVT)		варіатор (CVT)	
Тип привода	передній	передній	передній	постійний повний
<b>Динамічні показники</b>				
Максимальна швидкість (км/год)	170	180	185	180
Прискорення 0-100 км/год (сек.)	11,0	8,2	11,1	11,4
<b>Витрата пального<sup>2</sup></b>				
Міський цикл (л/100 км)	3,8	4,0	8,0	8,4
Заміський цикл (л/100 км)	4,5	4,5	5,7	6,0
Комбінований цикл (л/100 км)	4,2	4,3	6,6	6,9
Місткість паливного бака (л)	43		50	
<b>Викиди CO<sub>2</sub></b>				
Міський цикл (г/км)	86	91	181	190
Заміський цикл (г/км)	101	103	129	136
Комбінований цикл (г/км)	95	99	148	156
<b>Кермове управління</b>				
Тип підсилювача	електропідсилювач			
Кількість обертів керма (від упору до упору)	2,8			
Мінімальний радіус розвороту за колесами (м)	5,2			
Мінімальний радіус розвороту за кузовом (м)	5,5			
<b>Гальмівна система</b>				
Передні гальма	дискові, вентильовані			
Задні гальма	дискові, цільні			
Тип стоянкового гальма	електромеханічні гальма			
<b>Підвіска</b>				
Передня	незалежна, пружинна зі стійками Макферсона та стабілізатором поперечної стійкості			
Задня	незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості			
Кліренс (мм)	142	142	154	154
<b>Маса</b>				
Споряджена маса (кг)	1 495 – 1 535	1 560 – 1 600	1 465 – 1 510	1 535 – 1 585
Максимальна допустима маса (кг)	1 860	1 930	1 865	1 930
Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг)	725		720	
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг)	725		1 100	
<b>Об'єм багажного відділення</b>				
Об'єм багажного відділення з піднятими сидіннями, (л)	297	290	297	
Об'єм багажного відділення зі складеними сидіннями, (л)	840	833	840	
<b>Габаритні розміри</b>				



<sup>1</sup> — включає потужність ДВЗ та потужність мотор-генератора, що регулюється системою керування гібридною силовою установкою й залежить від потужності високовольтної акумуляторної батареї.

<sup>2</sup> — зазначені показники витрати пального розраховані згідно з технічними вимогами Правил ЄЕК ООН № 101-01 та є приблизними значення для певного типу автомобіля. Дані отримано в ідеальних умовах без урахування індивідуальної манери керування автомобілем, якості дорожнього покриття та інших умов (дорожніх, погодних тощо). Показники можуть суттєво відрізнятися від зазначених та визначаються лише експериментальним шляхом.

<sup>3</sup> — для 2.0 HYBRID

<sup>4</sup> — для 1.2 D-4T

КОМПЛЕКТАЦІЯ	Active	Style	Premium
1.2 D-4T, 2WD, Multidrive S	●	●	●
1.2 D-4T, AWD, Multidrive S	—	●	●
1.8 Hybrid, e-CVT	●	●	●
2.0 Hybrid, e-CVT	—	●	●
<b>Екстер'єр</b>			
Дах та корпуси дзеркал заднього огляду чорного кольору (окрім кольору 2TA)	—	●	●
Передній спойлер кольору кузова	●	—	●
Передній спойлер чорного кольору	—	●	—
Декоративні хромовані накладки заднього бампера (тільки для 2.0 Hybrid)	—	●	●
Колісні диски легкосплавні, шини 215/60 R17	●	●	●
<b>Освітлення та оглядовість</b>			
<b>Освітлення</b>			
Рефлекторні світлодіодні фари головного світла зі світлодіодними ліхтарями денного світла	●	—	—
Пржекторні світлодіодні фари головного світла із характерними світлодіодними ліхтарями денного світла	—	●	●
AFS — адаптивна система головного світла	—	—	● <sup>2</sup>
Світлодіодні задні ліхтарі із секвентальними сигналами повороту	—	●	●
Автоматичний коректор кута нахилу фар головного світла	—	—	● <sup>2</sup>
Високонапірні висувні омивачі фар	●	●	●
Система головного освітлення з функцією автоматичного відключення «Follow me home»	●	●	●
Передні протитуманні фари галогенові	●	—	—
Передні протитуманні фари світлодіодні	—	●	●
Датчик освітлення	●	●	●
<b>Оглядовість</b>			
Тоновані задні стекла та скло дверей багажного відділення	—	●	●
Склоочисники із сенсором дощу	●	●	●
Передні склоочисники з інтервалом роботи, що регулюється	●	●	●
Обігрів лобового скла в зоні покою щіток склоочисників з автотаймером	●	●	●
Електросклопідйомники передніх та задніх вікон (травмобезпечні, з автоматичною функцією)	●	●	●
<b>Дзеркала заднього огляду:</b>			
Зовнішні дзеркала з електррегулюванням та обігрівом	●	●	●
Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного складання	—	●	●
Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення	●	●	●
<b>Інтер'єр</b>			
<b>Оздоблення салону</b>			
Кермо, оздоблене шкірою	●	●	●
Оздоблення сидінь тканиною з ромбоподібним тисненням	●	—	—
Оздоблення сидінь тканиною з ромбоподібною прошивкою	—	●	—
Оздоблення сидінь шкірою <sup>2</sup> з перфорацією	—	—	●
Фонова ілюмінація центральної консолі та карт передніх дверей	●	●	●
<b>Комфорт</b>			
Електромеханічне стоянкове гальмо (з функцією утримання гальма)	●	●	●
Smart Entry and Start — система безключового доступу до автомобіля й запуску двигуна	—	●	●
Кнопка запуску двигуна «Start»	● <sup>1</sup>	●	●
Вибір режиму водіння (ECO / NORMAL / SPORT)	●	●	●
Система допомоги під час паркування із камерою заднього огляду зі статичними графічними підказками	●	●	●
Сенсори паркування передні та задні (8 шт.) з функцією автоматичного гальмування	●	●	●
Сонцезахисні козирки, облаштовані дзеркалами з підсвічуванням	●	●	●
<b>Мультифункціональне кермо:</b>			
регулювання за висотою та глибиною	●	●	●
підігрів керма	●	●	●
<b>Передні сидіння:</b>			
підігрів сидінь з регулюванням інтенсивності	●	●	●
механічне регулювання положення сидіння водія	●	●	—
електричне регулювання положення сидіння водія	—	—	●
поперекова підтримка сидіння водія з електроприводом регулювання	●	●	●
механічне регулювання положення сидіння пасажирки	●	●	●
механічне регулювання сидіння пасажирки за висотою	●	●	●
центральний підлокітник з відділенням для речей та розеткою 12В	●	●	●
<b>2-й ряд сидінь:</b>			
складані спинки в пропорції 40:60	●	●	●
<b>Система кондиціонування</b>			
Клімат-контроль з незалежним регулюванням температури зон водія/передній пасажир	●	●	●
Іонізатор повітря (технологія papoe)	—	●	●
<b>Інформаційні пристрої</b>			
Підсвічування панелі приладів Optitron з регулюванням яскравості	●	●	●
Кольоровий мультимедійний дисплей 4.2" на панелі приладів	●	●	●
<b>Мультимедійне обладнання</b>			
Аудіосистема <b>Toyota Touch 2</b> (радіоприймач FM/AM, підтримка WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis/MP3/WMA-файлів) з кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм діагоналю 8.0"	●	●	●
Підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto	●	●	●
6 динаміків	●	●	●
<b>Підключення:</b>			
система бездротового зв'язку за протоколом Bluetooth	●	●	●
порт для підключення USB-пристроїв	●	●	●

Умовні позначення:

<sup>2</sup> — комбінація з натуральної та синтетичної шкіри

● — стандартне обладнання

<sup>1</sup> — тільки для Hybrid

<sup>3</sup> — для автомобілів, починаючи з жовтневого виробництва 2019

— — обладнання відсутнє в комплектації

КОМПЛЕКТАЦІЯ	Active	Style	Premium
<b>Інтелектуальні системи безпеки</b>			
<b>Засоби активної безпеки</b>			
ABS + BA + EBD — антиблокувальна система гальмування із системою допомоги при екстремому гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля	●	●	●
TRC — протибуксувальна система	●	●	●
VSC — система стабілізації автомобіля (тільки для 2WD)	●	●	●
VSC+ — система стабілізації автомобіля, інтегрована з електродсилювачем керма (тільки для 1.2 D-4T AWD)	—	●	●
HAC — система допомоги старту на підйомі	●	●	●
BSM — система моніторингу «сліпих» зон	—	—	● <sup>1</sup>
RCTAB — система попередження про поперечний рух ззаду з функцією автоматичного гальмування	—	—	● <sup>1</sup>
TPWS — система попередження про падіння тиску в шинах	●	●	●
<b>Комплекс систем активної безпеки Toyota Safety Sense</b>			
PCS — система попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування	●	●	●
RSA — система розпізнавання та інформування про дорожні знаки	●	●	●
LDA — система сповіщення про з'їзд зі смуги руху із функцією повернення у смугу руху	●	●	●
ACC — адаптивний круїз-контроль	●	●	●
AHB — автоматичне дальнє світло	●	●	●
Система контролю та інформування про втому водія	●	●	●
<b>Засоби пасивної безпеки</b>			
Подушки безпеки:			
фронтальні для водія та переднього пасажир	●	●	●
бокові для водія та переднього пасажир	●	●	●
захисні шторки передні та задні	●	●	●
Ремені безпеки:			
переднатяжні пристрої із силовими обмежувачами (передні сидіння)	●	●	●
візуальне та звукове попередження про непристібнуті ремені	●	●	●
Передні сидіння з механізмом зменшення ризику хлислової травми шиї	●	●	●
Кріплення дитячого крісла стандарту ISOFIX у крайніх сидіннях 2-го ряду	●	●	●
Замок, що попереджує відчинення дитьми задніх дверей зсередини	●	●	●
<b>Протиугінні засоби</b>			
Імобілайзер	●	●	●
Центральний замок з дистанційним керуванням	●	●	●

#### Кольори кузова



#### Умовні позначення:

<sup>1</sup> — для комплектації Active

<sup>2</sup> — для комплектації Style

<sup>3</sup> — для автомобілів, починаючи з жовтневого виробництва 2019

<sup>4</sup> — для комплектації Premium