



TOYOTA RAV4



Технічні характеристики					
Модель	2.5 HEV		2.5 PHEV		
Трансмiсія	e-CVT		e-CVT		
Тип приводу	2WD	AWD-i	2WD	AWD-i	
Двигун					
	Код двигуна	A25B-FXS			
	Тип	бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT- iE / випуск - VVT-i)			
	Тип пального	неетильований бензин з октановим числом 95 або вище			
	Робочий об'єм (см3)	2 487			
	Діаметр циліндра × хід поршня (мм)	87,5 × 103,4			
	Ступiнь стиснення	13,8 : 1			
	Максимальна потужність (кВт (к.с.) при об./хв.)	137 (186) / 6 000		139 (189) / 6 000	
	Максимальний крутний момент (Н·м при об./хв.)	221 / 3 600 – 5 200		228 / 4 200 – 5 200	
	Екологічний стандарт	Euro 6			
Гiбридна система					
Загальна максимальна потужність гiбридної системи (кВт (к.с.))*	169 (230)	176 (239)	207 (282)	242 (329)	
Максимальна потужність переднього електромотора (кВт (к.с.))	100 (136)	100 (136)	151,4 (206)	151,4 (206)	
Максимальний крутний момент переднього електромотора (Н·м)	208	208	272	272	
Максимальна потужність заднього електромотора (кВт (к.с.))	-	39,9 (54)	-	40,7 (55)	
Максимальний крутний момент заднього електромотора (Н·м)	-	121	-	122,6	
Трансмiсія					
	Тип	гiбридна безступенева з електронним керуванням (e-CVT)			
	Тип приводу	передній	повний**	передній	повний**
Високовольтна батарея					
	Тип	Li-ion		Li-ion	
	Робоча напруга (В)	248,2		391	
	Ємність (кВт·год)	1,09		22,7	
Час заряджання					
Мінімальний час заряджання змінним струмом (AC) від 0 до 100 % (год)	—		3		
Максимальна потужність заряджання змінним струмом (кВт)	—		11		
Мінімальний час заряджання постійним струмом (DC) від 10 до 80 % (год)	—		30		
Максимальна потужність заряджання постійним струмом (кВт)	—		50		
Динамічні показники					
	Максимальна швидкість (км/год)	180		180	
	Прискорення 0-100 км/год. (сек.)	7,7	7,3	7,1	5,7
	Запас ходу в режимі EV згідно NEDC (км)	—		151	142
	Запас ходу в режимі EV згідно WLTP (км)	—		126	121
Витрата пального (розраховано згідно з технічними вимогами Правил ЄЕК ООН № 101-01)					
	Міський цикл (л/100 км)	4,1 / 3,8***	4,3 / 4,0***	—	
	Заміський цикл (л/100 км)	4,9 / 4,7***	5,1 / 4,9***	—	
	Комбінований цикл (л/100 км)	4,5 / 4,3***	4,7 / 4,5***	4,7	4,9
	Приведене, комбіноване значення (л/100 км)	—		0,7	
Викиди CO2					
	Міський цикл (г/км)	92 / 87***	97 / 91***	—	
	Заміський цикл (г/км)	112 / 107***	116 / 111***	—	
	Комбінований цикл (г/км)	103 / 98***	107 / 102***	108	110
	Приведене, комбіноване значення (г/км)	—		17	
Кермове управління					
	Тип підсилювача	електропідсилювач			
	Кількість обертів керма (від упору до упору)	2,65			
	Мінімальний радіус розвороту по колесах (м)	5,7			
	Мінімальний радіус розвороту по кузову (м)	6,1			
Гальмівна система					
	Передні гальма	дискові, вентильовані			
	Задні гальма	дискові, вентильовані			
	Тип стоянкового гальма	електромеханічні гальма			
Підвіска					
	Передня	незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості			
	Задня	незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості			
Маса					
	Споряджена маса (кг)	1 700 - 1 725	1 750 - 1 785	1 970 - 1 995	2 035 - 2 055
	Максимальна допустима маса (кг)	2 170	2 230	2 530	2 570
	Максимальна дозволена маса причепа без гальм (кг)	750			
	Максимальна дозволена маса причепа з гальмами (кг)	800	2 000	800	2 000
Габаритні розміри та об'єми					
	Довжина (мм)	4 600 / 4 645****			
	Ширина (мм)	1 855 / 1 880****			
	Висота (мм)	1 695 / 1 680****		1 700 / 1 685****	
	Колісна база (мм)	2 690			
	Колія передня (мм)	1 600 / 1 620****		1 595 / 1 620****	
	Колія задня (мм)	1 625 / 1 650****		1 625 / 1 645****	
	Передній звис (мм)	920 / 955****			
	Задній звис (мм)	990 / 1 000****			
	Кліренс (мм)	201 / 186****		201 / 187****	
	Багажне відділення (мін./макс., л)*****	514 / 1 724		446 / 1 647	
	Паливний бак (л)	55			

Примітки:
 * - Включає потужність ДВЗ та потужність мотор-генератора, що регулюється системою керування гібридною силовою установкою й залежить від потужності високовольтної акумуляторної батареї.
 ** - Під повним приводом мається на увазі одночасна робота переднього та заднього електродвигунів.
 *** - з шинами 235/60R18
 **** - для комплектації GR SPORT
 ***** - Розраховано за методом VDA: Мін. - всі сидіння піднято, завантаження до рівня шторки багажного відділення, Макс. - всі задні сидіння складено, завантаження до рівня стелі.

Комплектація	Active	Style	GR SPORT	Premium
Екстер'єр				
Задній інтегрований спойлер	●	●	●	●
Антенна "плавник акули" на даху	●	●	●	●
Рейлінги на даху	●	●	●	●
Панорамний дах з люком	-	-	-	○
Дах чорного кольору	-	●	●	-
Нижня чорна глянцева вставка переднього бампера	-	●	-	-
Чорні глянцеві елементи екстер'єру	-	●	●	-
Передній бампер та решітка радіатора GR SPORT	-	-	●	-
Задній бампер GR SPORT	-	-	●	-
Демпфер вібрацій кузова	-	-	●	-
Колісні диски:				
18" легкосплавні темно-сірі з механічною обробкою, шини 235/60R18	●	-	-	-
20" легкосплавні чорні глянцеві, шини 235/50R20	-	●	-	-
20" легкосплавні GR SPORT чорні глянцеві з механічною обробкою, шини 235/50R20	-	-	●	-
20" легкосплавні чорні глянцеві з механічною обробкою, шини 235/50R20	-	-	-	●
тимчасове запасне колесо	●	●	●	●
Освітлення та оглядовість				
Освітлення				
Прожекторні LED-фари головного світла з світлодіодними денними ходовими вогнями	●	-	-	-
Прожекторні LED-фари головного світла з характерними денними ходовими вогнями та вказівниками поворотів	-	●	●	-
Прожекторні матричні LED-фари головного світла з характерними денними ходовими вогнями та вказівниками поворотів	-	-	-	●
Динамічний коректор кута нахилу фар головного світла	●	●	●	●
Високонапірні висувні омивачі фар	-	●	●	●
Світлодіодні протитуманні фари	●	●	●	●
Світлодіодні задні ліхтарі	●	●	●	●
Датчик освітлення	●	●	●	●
Оглядовість				
Акустичне вітрове скло	●	●	●	●
Акустичні стекла передніх дверей**	-	●	●	●
Тоновані задні стекла та стекла дверей багажного відділення	●	●	●	●
Обігрів вітрового скла в зоні покою щіток (з автотаймером)	●	-	-	-
Обігрів всієї поверхні вітрового скла (з автотаймером)	-	●	●	●
Обігрів форсунок склоомивача	-	●	●	●
Передні склоочисники з сенсором дощу	●	●	●	●
Склоочисник заднього скла з омивачем	●	●	●	●
Дзеркала заднього огляду:				
Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням та обігрівом, з функцією автоматичного складання	●	●	●	●
Зовнішні дзеркала з лампами підсвічування простору біля передніх дверей	●	●	●	●
Внутрішнє дзеркало заднього огляду з функцією автоматичного затемнення	●	●	●	●
Інтер'єр				
Оздоблення салону				
Кермо оздоблене шкірою	●	●	●	●
Оздоблення сидінь тканиною	●	-	-	-
Комбіноване оздоблення сидінь синтетичними шкірою та замшею з перфорацією та синім акцентом	-	●	-	-
Комбіноване оздоблення сидінь синтетичними шкірою та перфорованою замшею з червоним акцентом	-	-	●	-
Оздоблення сидінь шкірою* з перфорацією	-	-	-	●
Стеля чорного кольору	-	●	●	-
Педалі з алюмінієвими накладками	-	-	●	-
М'які вставки центральної консолі з червоним акцентом	-	-	●	-
Декоративні накладки порогів передніх дверей GR SPORT	-	-	●	-
Фонове ілюмінація простору для ніг водія та переднього пасажир	●	●	●	●
Фонове ілюмінація місць для зберігання на панелі приладів та підстаканників в центральній консолі	-	●	●	●
Шторка багажного відділення	●	●	●	●
Текстильні килимки	●	●	●	●
Комфорт				
Система безключового доступу до автомобіля й запуску Smart Entry and Start	●	●	●	●
Система вибору режиму руху	●	●	●	●
Електромеханічне стоянкове гальмо (з системою утримання гальма)	●	●	●	●
Круїз-контроль з обмежувачем швидкості	●	●	●	●
Електропривід дверей багажного відділення	●	●	●	●
Система безконтактного керування дверима багажного відділення	-	●	●	●
Сенсори паркування з функцією екстреного гальмування (передні та задні)	●	●	●	●
Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з динамічними графічними підказками	●	-	-	-
Система камер кругового огляду з функцією панорамного огляду	-	●	●	●
Паркувальний асистент	-	-	-	●
Бездротовий зарядний пристрій	-	●	●	-
Подвійний бездротовий зарядний пристрій	-	-	-	●

Примітки:

Умовні позначення:

* — комбінація натуральної та синтетичної шкіри

«●» — стандартне обладнання

«○» — опціональне обладнання

«—» — обладнання відсутнє

Інтер'єр

Оздоблення салону

Сонцезахисні козирки облаштовані дзеркалами з підсвічуванням	●	●	●	●
Відділення для окулярів	●	●	●	●
2 розетки USB-C 15 Вт для пасажирів переднього ряду сидінь	●	●	●	-
2 розетки USB-C 45 Вт для пасажирів переднього ряду сидінь	-	-	-	●
2 розетки USB-C 15 Вт для пасажирів заднього ряду сидінь	●	●	●	●
Розетка 12В у відділенні для речей центральної консолі	●	●	●	●
Розетка 12В в багажному відділенні	●	●	●	●

Мультифункціональне кермо:

підігрів	●	●	●	●
пелюстки перемикання передач	-	●**	●	●**

Передні сидіння:

підігрів двоступеневий	●	-	●	-
підігрів (з автоматичним режимом регулювання рівня інтенсивності)	-	●	-	●
вентиляція (з автоматичним режимом регулювання рівня інтенсивності)	-	●	-	●
електрорегулювання положення сидіння водія	●	●	●	●
електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія	●	●	●	●
сидіння водія з функцією пам'яті на 2 положення	-	●	-	●
електрорегулювання положення сидіння пасажирів	-	●	●	●
кишені в спинках сидінь	●	●	●	●

Задні сидіння:

підігрів крайніх сидінь	-	-	-	●
регулювання нахилу спинок в 2-х положеннях	●	●	●	●
складувані спинки в пропорції 60:40	●	●	●	●
центральний підлокітник з тримачами для стаканів	●	●	●	●

Система кондиціонування

Клімат-контроль двозонний	●	●	●	●
Дефлектори обдуву для заднього ряду сидінь	●	●	●	●

Інформаційні пристрої

12,3" цифрова панель приладів	●	●	●	●
Проекційний кольоровий дисплей на вітровому склі	-	●	●	●
Навігаційна система GPS (мапа України)	●	●	●	●

Мультимедійне обладнання

Мультимедійна система ToyotaConnect з 12,9-дюймовим кольоровим сенсорним дисплеєм	●	●	●	●
Радіоприймач FM	●	●	●	●
Акустична система на 6 динаміків	●	●	-	-
Акустична система JBL з підсилювачем й 9 динаміками (з сабвуфером)	-	-	●	●

Підключення та синхронізація:

комунікаційна система Bluetooth	●	●	●	●
підтримка Apple CarPlay™ та Android Auto™	●	●	●	●
порт USB-C для передачі даних та заряджання	●	●	●	●

Системи безпеки

Засоби активної безпеки

ABS + BA + EBD - антиблокувальна система гальмування з системою допомоги при екстремому гальмуванні та електронною системою розподілу гальмівного зусилля	●	●	●	●
VSC - система стабілізації автомобіля	●	●	●	●
TSC - система стабілізації автомобіля з причепом	●	●	●	●
TRC - протибуксувальна система	●	●	●	●
ACA - активна система допомоги в поворотах	●	●	●	●
HAC - система допомоги рушанню на схилі	●	●	●	●
DAC - система допомоги під час руху згори (тільки для AWD-i)	●	●	●	●
TRAIL / SNOW- система допомоги під час руху бездоріжжям / на засніженій дорозі (тільки для AWD-i)	●	●	●	●
Auto LSD - система автоматичного обмеження пробуксовування ведучих коліс (окрім AWD-i)	●	●	-	-
TPMS - система моніторингу тиску в шинах	●	●	●	●
AVAS - система звукового попередження пішоходів про наближення автомобіля	●	●	●	●

Комплекс систем активної безпеки Toyota Safety Sense

PCS - система попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування та розпізнавання пішоходів	●	●	●	●
ACC-i - інтелектуальний адаптивний круїз-контроль з повним діапазоном швидкостей	●	●	●	●
LTA - система допомоги утримання авто у смузі руху	●	●	●	●
LCA - система допомоги при зміні смуги руху	●	●	●	●
DMC - система контролю водія	●	●	●	●
EDSS - система аварійної зупинки руху	●	●	●	●
PDA - система проактивної допомоги при керуванні	●	●	●	●
ESA - система аварійного підсилювача керма	●	●	●	●
RSA - система розпізнавання та інформування про дорожні знаки	●	●	●	●
LDA - система сповіщення про з'їзд зі смуги руху із функцією повернення у смугу руху	●	●	●	●
BSM - система моніторингу "сліпих" зон	●	●	●	●
RCTAB - система попередження та екстремого гальмування при виявленні крос-трафіку під час руху назад	●	●	●	●

Примітки:

** — тільки для 2.5 PHEV

Системи безпеки		Lounge			
Комплекс систем активної безпеки Toyota Safety Sense					
RVAI – інформування про наближення автомобіля ззаду		●	●	●	●
FCTA – система попередження про крос-трафік під час руху вперед		●	●	●	●
SEA – асистент безпечного виходу з авто		●	●	●	●
EBS – сигнал екстреного гальмування		●	●	●	●
SCB – система автоматичного гальмування після зіткнення		●	●	●	●
AHB – автоматичне дальнє світло		●	●	●	●
AHS – система адаптивного дальнього світла		-	-	-	●
Засоби пасивної безпеки					
Подушки безпеки:					
фронтальні для водія та переднього пасажира		●	●	●	●
бічні для водія та переднього пасажира		●	●	●	●
центральна між водієм та переднім пасажиром		●	●	●	●
подушка безпеки для колін водія		●	●	●	●
захисні шторки передні та задні		●	●	●	●
вимикач фронтальної подушки безпеки переднього пасажира		●	●	●	●
Ремені безпеки:					
переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні та задні бокові сидіння)		●	●	●	●
візуальне та звукове попередження про непристібнуті ремені		●	●	●	●
Кріплення ISOFIX для дитячих автокрісел у крайніх сидіннях 2-го ряду		●	●	●	●
Замок, що запобігає відкриванню дітьми задніх дверей зсередини		●	●	●	●
Засоби проти викрадення					
Електронний іммобілайзер двигуна		●	●	●	●
Сигналізація з сенсорами внутрішнього об'єму та нахилу автомобіля		●	●	●	●
Центральний замок з дистанційним керуванням		●	●	●	●

Умовні позначення:
 «●» — стандартне обладнання «○» — опціональне обладнання «—» — обладнання відсутнє



Решітка в багажник для перевезення тварин з перегородкою
Накладка заднього бампера з нержавіючої сталі



Дефлектор капота



Декоративні підніжки



Зчіпний пристрій



Поперечини даху



Килимок багажника, текстильний



Килимки салону, гумові



Колісні диски 18"



Колісні диски 18"



Колісні диски 20"

Кольори кузова

Active



040 Білий, лак

Active / Premium



089 Білий, перламутр

Active / Premium



1L6 Темно-сірий, металік

Active / Premium



1M6 Сірий, металік

Active / Premium



218 Чорний, металік

Active / Premium



3T3 Червоний, перламутр

Active / Premium



4V8 Бронзовий, металік

Active / Premium



6X7 Зелений, металік

Active / Premium



8X8 Темно-синій, металік

Style / GR SPORT



2VP Білий, перламутр
з чорним дахом

Style / GR SPORT



M22 Темно-сірий, металік
з чорним дахом

Style / GR SPORT



M38 Сірий, металік
з чорним дахом

Style



2NF Червоний, перламутр
з чорним дахом

GR SPORT



2TB Червоний, перламутр
з чорним дахом

Style



2SQ Бронзовий, металік
з чорним дахом

Style



M39 Зелений, металік
з чорним дахом

Style



M40 Темно-синій, металік
з чорним дахом



ПРОГРАМА
ПОДОВЖЕНОЇ
ГАРАНТІЇ
ВІД TOYOTA

* Програма діє для авто із дати першого продажу якого пройшло менше 10 років або пробіг складає менше 160 тис. км (залежно від того, що настане раніше) та передбачає гарантійні зобов'язання на окремі вузли та агрегати авто за умови проходження ТО в офіційного дилера Toyota в Україні, на строк до наступного ТО. Діють обмеження. Детальні умови на сайті www.toyota.ua

Вся інформація, представлена у цьому матеріалі, є точною та дійсною станом на дату публікації 10.07.2026. Імпортёр автомобілів Toyota залишає за собою право вносити зміни до інформації, наведеної в цьому матеріалі, без попереднього повідомлення. Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому матеріалі. Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу правовласника. Зазначені в цьому матеріалі назви комплектацій є суто умовними та використовуються виключно заради зручності в розподілі наборів параметрів автомобіля. Такі назви можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах, які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи достовірність поданої інформації.

TOYOTA
Асістанс

www.toyota.ua